

## **Anexo 1**

# **Estudo de Tráfego Rodoviário**

Neste anexo far-se-á um estudo de todo o tráfego rodoviário referente ao concelho da Nazaré.

## **Anexo 1A**

# **Locais de contagem e dados de tráfego rodoviário**

Neste anexo encontram-se identificados os troços onde se realizou o estudo de tráfego de Dezembro de 2004

Na tabela seguinte para cada troço encontra-se o número de veículos ligeiros e a percentagem de pesados, bem como a respectiva velocidade máxima, o tipo de piso e a denominação da via.

Para a identificação dos troços encontra-se dois excertos da cartografia.

**Legenda:**

- TMH diurno – transito médio horário diurno;
- TMH entardecer – transito médio horário entardecer;
- TMH nocturno – transito médio horário nocturno;
- %pes – percentagem de veículos pesados;
- V med lig – velocidade média dos veículos ligeiros [Km/h];
- V med pes – velocidade média dos veículos pesados [Km/h];

Mapa de Ruído da Nazaré

Identificação da Via	TMH diurno	%pes	TMH entardecer	%pes	TMH nocturno	%pes	V med lig	V med pes	Tipo de Piso
A8	973	12,1	708	12,1	178	12,1	120	90	Normal
A8 - Portagem - Portagens	282	7,4	207	7,4	57	7,4	50	50	Normal
A8 - Ramos - Ramos	70	7	52	7,0	15	7	50	50	Normal
Av. V. Guimarães	456	1	362	1,0	173	1	50	50	Normal
EN242 Fanhais	48	0	33	0,0	3	0	50	50	Normal
EN242 Norte	691	8,7	503	8,7	127	8,7	90	70	Normal
EN242 Sul (a)	615	9,5	448	9,5	113	9,5	90	70	Normal
EN242 Sul (b)	615	9,5	430	9,2	60	3,1	50	50	Normal
EN242/Sítio (a)	336	3,1	225	3,1	3	1,1	50	50	Normal
EN242/Sítio (b)	140	1,1	94	1,1	3	3,8	50	50	Normal
EN242/Sítio (c)	117	3,8	147	4,0	207	4,3	50	50	Normal
EN8-5 (a)	665	4,3	511	4,3	204	4,1	90	70	Normal
EN8-5 (b)	660	4,1	465	4,1	75	4,2	90	70	Normal
EN8-5 Nazaré (a)	411	4,2	299	4,2	75	4,2	90	70	Normal
EN8-5 Nazaré (b)	411	4,2	299	4,2	75	4,2	50	50	Normal
Est. Atlântica	92	1,5	65	1,5	12	1,5	50	50	Normal
Est. para Bárrio	78	1,9	56	1,9	12	1,9	50	50	Normal
Est. para as Caldas	164	1,8	129	1,8	60	1,8	90	70	Normal
Est. Para Famalicão	14	0	12	0,0	8	0	50	50	Normal
Est. Municipal Nazaré - Valado	74	5,4	64	5,4	44	5,4	50	50	Normal
Est. para Praia do Salgado	6	0	4	0,0	0	0	50	50	Normal
Est. Para S. Martinho	16	0	12	0,0	4	0	50	50	Normal
Est. para Serra da Pescaria	18	0	13	0,0	4	0	50	50	Normal
Marginal (a)	539	1,1	396	1,1	111	1,1	30	30	Normal
Marginal (b)	390	1,5	290	1,5	90	1,5	30	30	Normal
Marginal (c)	383	0,4	282	0,4	81	0,4	30	30	Normal
Marginal / EN242(a)	186	0	131	0,0	21	0	50	50	Normal
Marginal / EN242 (b)	128	0	93	0,0	24	0	50	50	Normal
R. Escola Primária (a)	374	0,4	279	0,4	90	0,4	50	50	Normal
R. Escola Primária (b)	192	0	140	0,0	36	0	50	50	Normal
R. Praça Toiros	408	2,6	286	2,6	42	2,6	50	50	Normal
Rua dos Correios	192	0,8	141	0,8	39	0,8	50	50	Normal
Rua dos Correios2	17	0	11	0,0	0	0	50	50	Normal
Variante EN242 (a)	227	0	168	0,0	51	0	50	50	Normal
Variante EN242 (b)	201	1,5	142	1,5	24	1,5	50	50	Normal




Figura 1- Identificação dos troços rodoviários




Figura 2 -Identificação dos troços rodoviárias