



MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

ASSUNTO: Inventariação dos bens do refeitório do Centro Escolar da Nazaré doados pela Uniself	INFORMAÇÃO N.º 26/CONT/DAF/2017
	DATA: 28-06-2017

PARECER: Exmo. Sr. Presidente da Câmara concordo com o exposto. Deverá ser colocado à apreciação e votação da Câmara Municipal à consideração superior 07/07/2017 A Chefe da Divisão Administrativa e Financeira	DESPACHO: à reunião W. Hilário 27/7/2017
---	--

Exma. Senhora

Chefe de Divisão Administrativa e Financeira

Considerando que existe uma série de equipamentos, utilizados na cantina do Centro Escolar da Nazaré, que estavam incluídos no procedimento de "aquisição de serviços para confeção e fornecimento de refeições quentes escolares", adjudicado à empresa Uniself S.A., e que é necessário proceder à sua inventariação no património do Município, foi pedido à Técnica Superior de Engenharia Alimentar, Sara Hilário, responsável pelas cantinas do Município que consultasse fornecedores para se obter uma avaliação dos mesmos.

Segundo o artigo 31º, da portaria nº 671/2000, que estabelece as regras de Cadastro e Inventário dos Bens do Estado, os bens do ativo imobilizado, resultantes de doações, deverão ser valorizados, sempre que possível, com um valor resultante de uma avaliação.

Já o artigo 6º, da mesma portaria, estabelece o seguinte:

1 — As avaliações a que houver lugar, por força das presentes instruções, devem basear-se nos preços correntes de mercado, ao seu valor actual.

2 — Entende-se por «valor actual dos bens móveis» o seu valor em estado novo e, se for o caso, deduzido da depreciação ocorrida até à data da avaliação.

4 — As avaliações devem basear-se em critérios técnicos adequados que as fundamentem, as quais ficam sujeitas à homologação do responsável da unidade orgânica que tenha a seu cargo os serviços de património, salvo se o dirigente máximo do serviço determinar de modo diferente.

Assim sendo, depois de consultados fornecedores, a Técnica Superior Sara Hilário, reportou os preços correntes de mercado que a seguir se apresentam. Foi igualmente consultado o CIBE para se saber o número de anos de vida útil de cada bem, e calculado o seu valor actual, isto é, o valor corrente de mercado deduzido das depreciações que teriam desde que foram adquiridos em estado novo até ao momento.



MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

REFER.	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO CORRENTE UNITÁRIO*	ANOS VIDA ÚTIL**	VALOR ATUAL***	
					UNITÁRIO	TOTAL
ZONA DE PREPARAÇÃO DE CARNES						
47123	MESA 1200x700 C/ 1 PRATELEIRA	1	300,00 €	8	187,50 €	187,50 €
46007A	BLOCO DE 3 GAVETAS	1	350,00 €	8	218,75 €	218,75 €
46034B	BALDE DETRITOS 50 litros - C/ PEDAL	1	150,00 €	4	37,50 €	37,50 €
47204	ARMARIO MURAL FECHADO 1400x400x620 mm	1	460,00 €	8	287,50 €	287,50 €
01260	BANCADA C/1400x700 C/1 CUBA 600x500x300 D	1	560,00 €	8	350,00 €	350,00 €
ZONA DE PREPARAÇÃO DE PEIXE						
	BANCADA C/15400x600 C/2 CUBA 500x400x250 centrais	1	620,00 €	8	387,50 €	387,50 €
46034B	BALDE DETRITOS 50 litros - C/ PEDAL	1	150,00 €	4	37,50 €	37,50 €
47204	ARMARIO MURAL FECHADO 1400x400x620 mm	1	460,00 €	8	287,50 €	287,50 €
ZONA DE PREPARAÇÃO DE LEGUMES						
47045FC	MESA C/1700x600 C/ 2 PRATELEIRAS FECHADA COM PORTAS CORRER	1	860,00 €	8	537,50 €	537,50 €
47204A	ARMARIO MURAL FECHADO 1700x400x620 mm	1	570,00 €	8	356,25 €	356,25 €
24047	CORTADOR/RALADOR LEGUMES "INTERLINHA" HLC-300	1	1.000,00 €	8	625,00 €	625,00 €
01260	BANCADA C/1400x700 C/1 CUBA 600x500x300 D	1	560,00 €	8	350,00 €	350,00 €
46034B	BALDE DETRITOS 50 litros - C/ PEDAL	1	150,00 €	4	37,50 €	37,50 €
446963	PLACA CORTE 530x325x30 mm (VERDE)	1	30,00 €	8	18,75 €	18,75 €
43011	ARMARIO FRIGORIFICO "FRIEMO", MODº 700 P	1	1.700,00 €	7	971,43 €	971,43 €
01266	BANCADA C/1400x700 C/2 CUBAS 600x500x300	1	760,00 €	8	475,00 €	475,00 €
33013	DESCASCADORA DE BATATAS COMB. "SAMMIC PPC-12 (III)	1	1.900,00 €	8	1.187,50 €	1.187,50 €
33020	MESA DE APOIO À DESCASCADORA	1	300,00 €	8	187,50 €	187,50 €
ZONA DE QUEIMA						
470501	MESA DE APOIO AO BLOCO - 400 x 900 x 850 mm	1	120,00 €	8	75,00 €	75,00 €
29758	MARMITA A GAS "BERTOS" G9P15D	1	3.800,00 €	7	2.171,43 €	2.171,43 €
12009	MONOLUME INTERLINHA INDUSTRIAL C/QUEIMADOR DUPLO	1	550,00 €	7	314,29 €	314,29 €
12009	MONOLUME INTERLINHA INDUSTRIAL C/QUEIMADOR DUPLO	1	550,00 €	7	314,29 €	314,29 €
470501	MESA DE APOIO AO BLOCO - 400 x 900 x 850 mm	1	120,00 €	8	75,00 €	75,00 €
16008F	FORNO MISTO CONV/VAPOR "FOINOX" A GAS 10 GN 1/1 (MM 100 GEP	1	6.500,00 €	7	3.714,29 €	3.714,29 €
46618	MESA DE APOIO AO FORNO	1	300,00 €	8	187,50 €	187,50 €
	SISTEMA DE EXAUSTÃO	1	3.200,00 €	7	1.828,57 €	1.828,57 €
ZONA COPA SUJA						
31006B	ELECTROCAÇADOR "INTERLINHA" FT-30	1	100,00 €	7	57,14 €	57,14 €
47134FC	MESA 1400x700 C/ 2 PRATELEIRA FECHADA COM PORTAS CORRER	1	464,00 €	8	290,00 €	290,00 €
01256	BANCADA C/1000x700 C/1 CUBA 800x500x350 C	1	420,00 €	8	262,50 €	262,50 €



MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

52058	TORNEIRA C/ BICA CHUVEIRO PRESSAO(PAREDE)	1	200,00 €	7	114,29 €	114,29 €
47112	ARMÁRIO LOIÇA FECHADO 3 PRATELEIRAS - 1400 x 422 x 2000 mm	2	1.118,00 €	8	698,75 €	1.397,50 €
DESPENSA						
48026	ESTRADO PARA TUBERCULOS DIMENSÕES: 1200x800x150	1	50,00 €	8	31,25 €	31,25 €
46679	ESTANTARIA ALUMINIO C/ 4 NIV. EM POLIETILENO 1180x370x2000mm	2	100,00 €	8	62,50 €	125,00 €
ARMAZÉM						
43001J	ARCA CONGELADORA "INTERLINHA" MODº JHC-420	3	250,00 €	7	142,86 €	428,57 €
46678	ESTANTARIA ALUMINIO C/ 4 NIV. EM POLIETILENO 1060x370x2000mm	1	100,00 €	8	62,50 €	62,50 €
46681	ESTANTARIA ALUMINIO C/ 4 NIV. EM POLIETILENO 1480x370x2000mm	4	130,00 €	8	81,25 €	325,00 €
TORNEIRAS PARA AS BANCADAS						
52059A	TORNEIRA MIST.BANCADA REF.5205 CR (hospitalar)	4	90,00 €	7	51,43 €	205,71 €
			29.042,00 €		17.075,00 €	18.520,00 €

* Valor unitário do bem a preços de mercado se fosse comprado hoje

**Número de anos de vida útil para o bem segundo o CIBE

*** Valor unitário do bem considerando a desvalorização desde que é usado (3 anos - de 2014 até 2017)

Face a tudo o atrás exposto, propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea i) do nº 1 do artigo 33º do anexo I à lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprove a inclusão destes bens no inventário municipal.

Junto se anexa a declaração de cedência dos bens referidos.

À consideração superior.

O Técnico Superior

Bruno Jorge Silva

Bruno Jorge Silva



UNISELF, SA

À DAF.
Mateus
28/09/2016

DECLARAÇÃO

PARA OS DEVIDOS EFEITOS SE DECLARA QUE, O EQUIPAMENTO CONSTANTE NA LISTAGEM EM ANEXO, COLOCADO NO CENTRO ESCOLAR DA NAZARÉ, É PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ DESDE 31 DE AGOSTO DE 2015 E O EQUIPAMENTO CONSTANTE NA LISTAGEM EM ANEXO, COLOCADO NO CENTRO ESCOLAR VALADO DOS FRADES, SERÁ PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ, FINDO O NOSSO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, O QUAL TERÁ O SEU TERMINUS A 31 DE AGOSTO DE 2017.

LOURES, 20 DE SETEMBRO DE 2016

MATEUS DA SILVA ALVES

UNISELF, S.A.
PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(PRES. CONS. ADMINISTRAÇÃO)

DAF
28/09/16
[Signature]



Sede, Fábrica
e Unidades de
Confecção Local



Sede e Fábrica

Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S A

Sede: Rua Cidade de Lisboa, n.º 8 - Edifício Uniself - Parque Industrial do Arneiro - 2660-456 S. Julião do Tojal
Tel.: 219 739 300/14 • Fax: 219 739 319

Filial Norte: R. de S. Gens, n.º 3380 - N-1.º - 4460-409 Senhora da Hora • Tel.: 229 577 590 • Fax: 229 577 599
E-mail: geral@uniself.pt - Web: www.uniself.pt

Contribuinte N.º 501 323 325 • Capital Social: € 2.501.500,00 • Matrícula NIPC 501 323 325 - C. R. C. de Loures

CENTRO ESCOLAR DA NAZARÉ

POS.	Refer.	Descrição	Qtd.
		ZONA DE PREPARAÇÃO DE CARNES	
01	47123	MESA 1200x700 C/ 1 PRATELEIRA Construção - Construção em aço inox AISI 304. - Concepção robusta, c/ prateleira inferior. - Estrutura em tubo quadrado de aço inox c/ pés nivelados. - Tampos reforçados e insonorizados. - Dimensões de acordo c/ referência.	1,00
	46007A	BLOCO DE 3 GAVETAS	1,00
03	46034B	BALDE DETRITOS 50 litros - C/ PEDAL Modelo: - Mundotel Características - Corpo em aço inox. - Tampa c/ accionamento por pedal. - C/ Duas rodas. - Capacidade de 50 Lt. Dimensões: - Ø 400 x 580 (A) Origem: - Nacional.	1,00
04	47204	ARMARIO MURAL FECHADO 1400x400x620 mm Modelo: Mundotel Construção: Construção em aço inox AISI 304 C/ prateleiras interiores Portas de correr Dimensões de acordo c/ a referência Origem: Nacional	1,00
05	01260	BANCADA C/1400x700 C/1 CUBA 600x500x300 D Construção - Construção em aço inox AISI 304. - Concepção robusta, c/ prateleira inferior. - Estrutura em tubo quadrado de aço inox c/ pés nivelados. - C/ cuba de cantos arredondadas para facil limpeza. - Tampos reforçados e insonorizados. - Dimensões de acordo c/ referência.	1,00

09		ZONA DE PREPARAÇÃO DE PEIXE BANCADA C/15400x600 C/2 CUBA 500x400x250 centrais	1,00
11	46034B	BALDE DETRITOS 50 litros - C/ PEDAL Modelo: - Mundotel Características - Corpo em aço inox. - Tampa c/ accionamento por pedal. - C/ Duas rodas. - Capacidade de 50 Lt. Dimensões: - Ø 400 x 580 (A) Origem: - Nacional.	1,00
12	47204	ARMARIO MURAL FECHADO 1400x400x620 mm Modelo: Mundotel Construção: Construção em aço inox AISI 304 C/ prateleiras interiores Portas de correr Dimensões de acordo c/ a referência Origem: Nacional	1,00
		ZONA DE PREPARAÇÃO DE LEGUMES	
13	47045FC	MESA C/1700x600 C/ 2 PRATELEIRAS FECHADA COM PORTAS CORRER Construção - Construção em aço inox AISI 304. - Concepção robusta, c/ 2 prateleiras inferiores. - Estrutura em tubo quadrado de aço inox c/ pés nivelados. - Tampos reforçados e insonorizados. - Dimensões de acordo c/ referência.	1,00
14	47204A	ARMARIO MURAL FECHADO 1700x400x620 mm Modelo: Mundotel Construção: Construção em aço inox AISI 304 C/ prateleiras interiores Portas de correr Dimensões de acordo c/ a referência Origem: Nacional	1,00

1.5

15	24047	<p>CORTADOR/RALADOR LEGUMES "INTERLINHA" HLC-300</p> <ul style="list-style-type: none"> -Equipado com 8 discos (H7; H4; H3; P4; P2; E-10; B-10; H-6) -Potência: 550 W -Tensão: 230V -Dimensões: 560 x 290 x 560 mm 	1,00
16	01260	<p>BANCADA C/1400x700 C/1 CUBA 600x500x300 D</p> <p>Construção</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construção em aço inox AISI 304. - Concepção robusta, c/ prateleira inferior. - Estrutura em tubo quadrado de aço inox c/ pés nivelados. - C/ cuba de cantos arredondadas para facil limpeza. - Tampos reforçados e insonorizados. - Dimensões de acordo c/ referência. 	1,00
17	46034B	<p>BALDE DETRITOS 50 litros - C/ PEDAL</p> <p>Modelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mundotel <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corpo em aço inox. - Tampa c/ accionamento por pedal. - C/ Duas rodas. - Capacidade de 50 Lt. <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ø 400 x 580 (A) <p>Origem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nacional. 	1,00
18	446963	<p>PLACA CORTE 530x325x30 mm (VERDE)</p>	1,00
19	43011	<p>ARMARIO FRIGORIFICO "FRIEMO",MOD° 700 P</p> <p>Construção</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construção interior e exterior em aço inoxidável exceptuando as costas em chapa zincor. - Portas com fecho magnético e vedante de fácil substituição. - Usando unicamente R404A de modo a cumprir a legislação ambiental em vigor, o poliuretano é injectado com uma máquina de alta pressão sem CFC's com uma densidade de 40 Kg/m3. - Refrigeração através de ar forçado, descongelação automática e termóstato digital. - Iluminação interna. - Pés Reguláveis em aço inoxidável 	1,00

		<p>Composição</p> <ul style="list-style-type: none"> - Com 3 prateleiras plastificadas por porta - Capacidade para 655 Lt de Temperaturas 0° +5°C - Com Potência de 0,370 Kw - Com 1 porta Opaca - Dimensões internas gastronorm 2/1 <p>Alimentação</p> <ul style="list-style-type: none"> - 220VAC/50 V/Hz <p>Dimensões</p> <ul style="list-style-type: none"> - 680x800x2175mm 	
20	01266	<p>BANCADA C/1400x700 C/2 CUBAS 600x500x300</p> <p>Construção</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construção em aço inox AISI 304. - Concepção robusta, c/ prateleira inferior. - Estrutura em tubo quadrado de aço inox c/ pés nivelados. - C/ cubas de cantos arredondadas para facil limpeza. - Tampos reforçados e insonorizados. - Dimensões de acordo c/ referência. 	1,00
21	33013	<p>DESCASCADORA DE BATATAS COMB. "SAMMIC PPC-12 (III)</p> <p>Construção</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descascadora por abrasivo, c/ elevada resistência e duração. - C/ tomada de força para acoplamento de acessórios - Cilindro ajustável. - Construída em alumínio. - Painel de controlo com botão de desligar e ligar e temporizador de 0 a 6 min. - Desenhadas e fabricadas de acordo com as directivas Europeias. <p>Capacidade</p> <ul style="list-style-type: none"> - C/ capacidade de operação de 10 a 11 kg - C/ produção horária de 220 a 270 kg. <p>Alimentação</p> <ul style="list-style-type: none"> - C/ Potência de 550 W. - Voltagem de 400V / 50 Hz / 3 ~ <p>Dimensões</p> <ul style="list-style-type: none"> - 395x700x503 mm 	1,00
	33020	<p>MESA DE APOIO À DESCASCADORA</p> <p>ZONA DE QUEIMA</p>	1,00
24	470501	<p>MESA DE APOIO AO BLOCO - 400 x 900 x 850 mm</p> <p>Construção</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construção em aço inox 18/8 AISI 304. - Concepção robusta. - Estrutura em tubo quadrado de aço inox c/ pés nivelados. - Tampos reforçados e insonorizados. - Dimensões de acordo c/ referência. 	1,00

1.9

26	29758	<p>MARMITA A GAS "BERTOS"G9P15D</p> <p>Construção:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revestimento exterior em aço inox - Cuba em aço inox - Aquecimento directo <p>Capacidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para 150 litros - Potência de 20,9 kW. - Potências de consumo de 17,974 Kcal/h e 71,311 Btu/h. <p>Alimentação:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gás propano G31 com consumo de 1,6 kg/h -Gás natural G20 com consumo de 2,2 kg/h <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> -800x900x900 mm 	1,00
27	12009	<p>MONOLUME INTERLINHA INDUSTRIAL C/QUEIMADOR DUPLO</p> <p>Construção</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revestimento Frontal e Lateral em aço inox. - Grelhas em ferro Fundido <p>Composição</p> <ul style="list-style-type: none"> - Composto por 1 queimadores Duplo industriais com Potência de 11 kW <p>Alimentação</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gás Propano G31 com consumo de 856 g/h - Gás Natural G20 com consumo de 1165 l/h - Potência Total de 11 kW <p>Dimensões</p> <ul style="list-style-type: none"> - 630x630x550 mm 	1,00
28	12009	<p>MONOLUME INTERLINHA INDUSTRIAL C/QUEIMADOR DUPLO</p> <p>Construção</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revestimento Frontal e Lateral em aço inox. - Grelhas em ferro Fundido <p>Composição</p> <ul style="list-style-type: none"> - Composto por 1 queimadores Duplo industriais com Potência de 11 kW <p>Alimentação</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gás Propano G31 com consumo de 856 g/h - Gás Natural G20 com consumo de 1165 l/h - Potência Total de 11 kW <p>Dimensões</p> <ul style="list-style-type: none"> - 630x630x550 mm 	1,00
30	470501	<p>MESA DE APOIO AO BLOCO - 400 x 900 x 850 mm</p> <p>Construção</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construção em aço inox 18/8 AISI 304. - Concepção robusta. - Estrutura em tubo quadrado de aço inox c/ pés nivelados. - Tampos reforçados e insonorizados. - Dimensões de acordo c/ referência. 	1,00

L. J.

4.7

31	16008F	<p>FORNO MISTO CONV/VAPOR "FOINOX" A GAS 10 GN 1/1 (MM 100 GEP</p> <p>Construção</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forno de Confeção / Vapor - Forno dotado de sistema de ventilação interna para manter a temperatura do ar, evitando danos nas componentes e danos eléctricos por sub-aquecimento. - Porta constituída com vidro duplo temperado com uma câmara de ar de forma a manter o vidro externo a uma temperatura baixa. - A câmara dos fornos foi completamente redesenhado, e graças ao seus cantos redondos o calor é propagado uniformemente e permite uma limpeza facil, para uma melhor higiene. - Com fechadura de sistema dupla para fecho da porta do forno. - Com humidificador - Com filtro de gordura. - Sem grelhas e sem Tabuleiros <p>Composição</p> <ul style="list-style-type: none"> - Com capacidade de 10 niveis 1/1 GN ou 10 niveis 600x400 mm - Com potência de 22.100 Kcal / 26,0 Kw - Com peso total de 171 Kg <p>Alimentação</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forno a Gás com voltagem de AC 400V <p>Dimensões</p> <ul style="list-style-type: none"> - Exteriores 927x955x1140 mm - Interiores 605x410x725 mm 	1,00
	46618	MESA DE APOIO AO FORNO	1,00
32		<p>SISTEMA DE EXAUSTÃO COMPOSTO POR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Unidade de ventilação de cobertura (EC2-580-6T) - Disjuntor de comando - Conduta de ligação hote à conduta existente - Hote de exaustão c/ filtros primários <p>Dim. 3000x1100x650 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalação e montagem, testes e formação. <p>Excluidos trabalhos de construção civil, passagem de cabos, alterações de Q.E. parcial de protecção, considere-se 1 piso em cima da hote para efeitos de calculo.</p> <p>Dedução da unidade de ventilação EC2-580-6T pois já existe</p>	1,00
			-1,00

27

ZONA COPA SUJA			
02	31006B	<p>ELECTROCAÇADOR "INTERLINHA" FT-30</p> <p>Construção</p> <ul style="list-style-type: none"> - Completamente em aço inox. - Alta eficácia, por sistema de colagem. - De fácil instalação C/ opção de 3 posições. - C/ placa adesiva de fácil remoção. - Control de insectos de forma insonora e discreta. - C/ resistências ultra-violeta de alta resistência. - A prova de água. <p>Composição</p> <ul style="list-style-type: none"> - C/ 2 lampadas de 15W cada para uma cobertura de 80 m2 <p>Alimentação</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltagem 220 V <p>Dimensões</p> <ul style="list-style-type: none"> - 470x185x355 mm 	1,00
07	47134FC	<p>MESA 1400x700 C/ 2 PRATELEIRA FECHADA COM PORTAS CORRER</p> <p>Construção</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construção em aço inox AISI 304. - Concepção robusta, c/ prateleira inferior. - Estrutura em tubo quadrado de aço inox c/ pés nivelados. - Tampos reforçados e insonorizados. - Dimensões de acordo c/ referência. 	1,00
08	01256	<p>BANCADA C/1000x700 C/1 CUBA 800x500x350 C</p> <p>Construção</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construção em aço inox AISI 304. - Concepção robusta, c/ prateleira inferior. - Estrutura em tubo quadrado de aço inox c/ pés nivelados. - C/ cuba de cantos arredondadas para fácil limpeza. - Tampos reforçados e insonorizados. - Dimensões de acordo c/ referência. 	1,00
	52058	<p>TORNEIRA C/ BICA CHUVEIRO PRESSAO(PAREDE)</p> <p>Características</p> <p>Torneira de castelo mecânico em lata cromado (caixa de 22) c/ bica extensível e chuveiro de alta pressão bicha em malha de aço reforçado nos terminais c/ 1 mt.</p>	1,00

2.7

09	47112	ARMÁRIO LOIÇA FECHADO 3 PRATELEIRAS - 1400 x 422 x 2000 mm Modelo: Mundotel Construção: Construção em aço inox AISI 304 C/ prateleiras interiores Dimensões de acordo c/ a referência Origem: Nacional DESPENSA	2,00
01	48026	ESTRADO PARA TUBERCULOS DIMENSÕES: 1200x800x150	1,00
02	46679	ESTANTARIA ALUMINIO C/ 4 NIV. EM POLIETILENO 1180x370x2000mm ARMAZÉM	2,00
01	43001J	ARCA CONGELADORA "INTERLINHA" MODº JHC-420 Potência Consumo (Kwh/ano) 237 Potência de entrada 77 W Tensão 230V~50Hz Peso Líquido:56Kg Volume total 300L Nível de ruído: 42dB Gás R600a,60g Fechadura Rodas Classe de Eficiência A+ Medidas 1292 x 670 x 829 mm	3,00
02	46678	ESTANTARIA ALUMINIO C/ 4 NIV. EM POLIETILENO 1060x370x2000mm	1,00
03	46681	ESTANTARIA ALUMINIO C/ 4 NIV. EM POLIETILENO 1480x370x2000mm	4,00
100	52059A	TORNEIRAS PARA AS BANCADAS TORNEIRA MIST.BANCADA REF.5205 CR (hospitalar)	4,00

CENTRO ESCOLAR VALADO DE FRADES

POS.	Refer.	Descrição	Qtd.
1		HOTTE CENTRAL C/ FILTROS PRIMARIOS Dim: 2700x2500	1,00
		TROÇO DE CONDUTA LIGAÇÃO EXISTENTE AO EXISTENTE	1,00
		UNIDADE DE EXAUSTAO 400º/2h	1,00
		VARIADOR DE FREQUENCIA DE COMANDO, CONTROLO, ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO	1,00
2		FOGAO A GÁS "INTERLINHA" MODº FG940 Totalmente em aço inox Equipado com 4 queimadores Potência: 2x7,5 kw + 2x4,5 kw Espaço inferior neutro fechado com portas Dimensões: 800 x 900 x (850+120) mm	1,00
3	12009	MONOLUME "INTERLINHA" INDUSTRIAL C/QUEIMADOR DUPLO Construção - Revestimento Frontal e Lateral em aço inox. - Grellas em ferro Fundido Composição - Composto por 1 queimadores Duplo industriais com Potência de 11 kW Alimentação - Gás Propano G31 com consumo de 856 g/h - Gás Natural G20 com consumo de 1165 l/h - Potência Total de 11 kW Dimensões - 630x630x550 mm	1,00
4	60666	FORNO MISTO CONV. MECÂNICO "HIOS" GAS 6 GN 1/1 (HCM06G) - Construção Em chapa de aço inox Com pés ajustáveis em altura Iluminação interior com lampada de resistência a altas temperaturas Com tabuleiro para recolha de condensação que permite o Escoamento automático para saída de esgoto Sistema de ventoinha bi-direcional para uma melhor distribuição do calor dentro da câmara Porta com abertura a 180º com vidro duplo temperado com câmara de ar entre ambos para manter o vidro exterior em temperaturas baixas Sistema de guias fixas tipo escada que permite utilizar medidas GastroNorm ou tabuleiros 600x400 mm Com humidificador manual - Capacidade 6 tabuleiros GN 1/1 ou 6 tabuleiros 600x400 mm - Potência Gás de 10 kW 1N-AC230V	1,20

		<ul style="list-style-type: none"> - Dimensões Internas de 450x630x520 mm Externas de 880x885x785 mm - Peso Líquido de 115 kg Bruto de 135 kg 	
	46618	MESA DE APOIO AO FORNO Dimensões: 900 x 700 mm	1,00
	32065	GRELHA GN 1/1 (CROMADA)	3,00
	32034	COVETE GN 1/1 - 65	2,00
	32035	COVETE GN 1/1 - 65 (PERFURADA)	2,00
	32030	COVETE GN 1/1 - 20	2,00
6	24002	<p>TRITURADOR "SAMMIC", MODº TR-350 BN (420mm)</p> <p>Construção</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para preparar purés (verduras, batatas, sopas, etc.), cremes (cebola, pimentos, tomate, pastelaria, etc.), e todo o tipo de molhos. - Indicado para trabalhar em caldeiros até 100 litros de capacidade. - Velocidade fixa - Fabricado com materiais muito resistentes e de primeira qualidade - Braços fabricados totalmente em inoxidável. - Braços de diferentes comprimentos. - Desenho ergonómico. <p>Capacidade</p> <ul style="list-style-type: none"> - Braço batedor C/ comprimento de 420 mm - Braço composto por bloco motor em aço inox. <p>Alimentação</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potência de 350 W - C/ velocidade de 9000 r.p.m. - Voltagem de 220 V 	1,00
8	43011	<p>ARMARIO FRIGORIFICO "INTERLINHA", MODº 700 P</p> <p>Construção</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construção interior e exterior em aço inoxidável exceptuando as costas em chapa zincor. - Portas com fecho magnético e vedante de fácil substituição - Usando unicamente modo a cumprir a legislação ambiental em vigor, o poliuretano é injectado com uma máquina de alta pressão sem CFC's com uma densidade de 40 Kg/m3 - Refrigeração através de ar K104descongelação automática e termóstato digital. - Iluminação interna. - Pés Reguláveis em aço inoxidável <p>Composição</p> <ul style="list-style-type: none"> - Com 3 prateleiras plastificadas por porta - Capacidade para 655 Lt de Temperaturas 0º +5ºC - Com Potência de 0,370 Kw - Com 1 porta Opaca - Dimensões internas gastronorm 2/1 	3,00

		Alimentação - 220VAC/50 V/Hz Dimensões - 680x800x2175mm	
9	43002A	ARCA CONGELADORA "COFRI" MODº AL-570T C7i Construção: - Capacidade: 469 litros - Tampa com chave - Painel de comandos - Cuba exterior em chapa plastificada - Cuba interior em alumínio stucco - Temperaturas: -20º a -25ºC - Capacidade de congelação: 24 Kg/24 horas - Gás refrigerador: R 134 a - Potência: 269 W - Com termóstato, e termómetro externo. - Cuba interior em alumínio stucco. Dimensões: - 1570x660x870 mm	3,00
10	46678	ESTANTARIA ALUMINIO C/ 4 NIV. EM POLIETILENO 1060x370x2000mm	6,00
11	48026	ESTRADO PARA TUBERCULOS DIMENSÕES: 1200x800x150	2,00
12	52009A	LAVATORIO C/ACCIONAMENTO POR PULSADOR DE PE Marca: MUNDOTEL Construção: Construção em aço Inox 18/8 AISI 304 Accionamento com o pé. Com alçado (85 mm) Com accionamento por pulsador Dimensões: 400x300x850 mm	2,00
13	31002B	ELECTRO-CAÇADOR LURALITE BRANCO 2000 MOD. ZLO11 Construção - Em chapa pintada. - Alta eficácia, por sistema de colagem. - De fácil instalação para suporte na parede. - C/ placa adesiva de facil remoção. - Control de insectos de forma insonora e discreta. - C/ resistências ultra-violeta de alta resistência. Composição - C/ 1 resistências de 18 W para uma cobertura de 25 m2 Alimentação - Voltagem 220 V Dimensões - 200x465x170 mm	3,00

14	01222	BANCADA C/1800x600 C/2 CUBAS 500x400x250 D Construção - Construção em aço inox AISI 304. - Concepção robusta, c/ prateleira inferior. - Estrutura em tubo quadrado de aço inox c/ pés nivelados. - C/ cubas de cantos arredondadas para facil limpeza. - Tampos reforçados e insonorizados. - Dimensões de acordo c/ referência.	2,00
	46066	TOPO/LATERAL EM INOX	4,00
	46067	COSTAS EM INOX (ML)	3,60
	46063	PORTA DE CORRER INOX (ML)	3,60
	47033	MESA C/600x600 C/ 1 PRATELEIRA	1,00
	46066	TOPO/LATERAL EM INOX	2,00
	52059CC	TORNEIRA MISTURADORA BANCADA (HOSPITALAR)	2,00
15	46034B	BALDE DETRITOS 50 litros - C/ PEDAL Modelo: - Mundotel Características - Corpo em aço inox. - Tampa c/ accionamento por pedal. - C/ Duas rodas. - Capacidade de 50 Lt. Dimensões: - Ø 400 x 580 (A) Origem: - Nacional.	3,00
16	47202	ARMARIO MURAL FECHADO 1000x400x620 mm Modelo: Mundotel Construção: Construção em aço inox AISI 304 C/ prateleiras interiores Portas de correr Dimensões de acordo c/ a referência Origem: Nacional	4,00
18		TERMOACUMULADOR EXISTENTE CORREÇÃO DAS LIGAÇÕES EXISTENTES	1,00
19		ADAPTAÇÕES DAS INFRA ESTRUTURAS DE AGUA E ESGOTO PARA: - BANCADA DE LAVAGEM EXISTENTE - MAQUINA DE LAVAR EXISTENTE - BANCADA COM CUBA A FORNECER - DESCASCADORA E MESA DE FECULA A FORNECER	1,00

2-9