



VÃO	V05	V06
QUANTIDADE	01	1
FUNIONAMENTO	2 folhas batente + 2 folhas fixas	2 folhas batente
DIMENSÃO (LUA m)	4,82 x 3,05	2,20 x 2,40
ESPECIFICAÇÕES	<p>sistema de alumínio tipo "SAVAN" ou equivalente, ref. Thermo7, com rigidez térmica, linhas retas</p> <p>vidro tipo "SGS" ou equivalente, exterior temperado, ref. PLANICLEAR 7 e não com capa PLANTHERM</p> <p>UTRO N + caixa de 14 mm + vidro interior laminado de 5mm 4-2 com PVB 0,76 mm</p> <p>FECHADORES</p>	<p>tipo "SAVAN" ou equivalente, compatível com o sistema de alumínio, conforme marcação CE</p>
FIXADORES	tipo "SAVAN" ou equivalente, compatível com o sistema de alumínio, conforme marcação CE	<p>sem inclinação, apenas cinco pelo interior da estaca, tipo "SAVAN" ou equivalente</p>
FECHADURAS	tipo "SAVAN" ou equivalente, compatível com o sistema de alumínio, conforme marcação CE	<p>tipo "SAVAN" ou equivalente, compatível com o sistema de alumínio, conforme marcação CE</p>
DOBRAÇURAS	aluminio emoldurado à cor d'azul, acabamento acetinado, RAL 7016	<p>aluminio emoldurado à cor d'azul, acabamento acetinado, RAL 7016</p>
ACABAMENTOS	aluminio emoldurado à cor d'azul, acabamento acetinado, RAL 7016	<p>aluminio emoldurado à cor d'azul, acabamento acetinado, RAL 7016</p>
SOLEIRAMENTO	sofista em baldio aligado igual ao pavimento (ver prof. detalhada)	<p>sofista em baldio aligado igual ao pavimento (ver prof. detalhada)</p>
RESERVAÇÕES	com barra anti-chocho e não devea deslizar	

> NOTAS:
 - Todos as medidas e ângulos contidos deverão ser feitos em obra.
 - Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade.
 - Todos os cantos deverão ser assentes com um abastamento de 5 a 10mm, para correta entroposição de cordão selante e fundo da junta.
 - Todos os cortes deverão ser devidamente selados.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
00	VERSÃO INICIAL	SETEMBRO 2016
01	ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA C&M	NOVEMBRO 2016
02	ALTERAÇÃO	DEZEMBRO 2016

mech CONSULTORES
 ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS

CÂMARA MUNICIPAL DA NAZARÉ
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DO PAVILHÃO DESPO, DE FAMILIÇÃO - A2
 Local: FAMILIÇÃO - NAZARÉ

ARQUITETURA: PE

PROPOSTA: 130

MAPA DE VÃOS EXTERIORES IVE DE E V06

ARQ 00 019

P. E. 3 4 7 . A R Q . 0 0 0 1 8 . 1 . 0 2 . A 2