



PAVIMENTOS

- Pavimento em calçada mista de Calçamento / Vidro branco em cubo regular de 0,05m de 1ª escolha (P1)
- Pavimento em calçada regular de cubos de Calçamento / Vidro branco de 0,10m nas linhas das passadeiras (cubo de 1ª escolha - P3)
- Pavimento em calçada regular de cubos de Granito cinzento claro tipo Alpalhão grão fino de 0,10m (cubo de 1ª escolha - P2)
- Pavimento em lajes de Granito cinzento claro tipo Alpalhão grão fino de 0,50x0,50x0,04m bujardadas a pico médio (P4)
- Pavimento em lajes de Granito cinzento claro tipo Alpalhão grão fino de 0,50x0,50x0,05m bujardadas a pico médio com estêneas de abrandamento da bicicleta (P5)
- Pista ciclável em betão poroso vermelho (P6)
- Pavimento em betão poroso ocre/areia (P7)
- Pavimento betuminoso (P8)
- Pavimento em betão poroso com tratamento superficial anti-derapante com resina epóxi Tyregrip da FLG, ou equivalente, com 5mm de espessura, em vermelho (RAL a definir - P9)
- Pintura anti-derapante para betuminoso com resina termoplástica Safegrip da FLG, ou equivalente, com 4mm de espessura, em laranja (RAL a definir - P10)
- "Lomba galgável" em blocos de pedra de Granito cinzento claro tipo Alpalhão grão fino de 1,00x0,50x0,30-0,40m bujardadas a pico médio (P11)
- Instalações sanitárias amovíveis tipo CAPA, modelos WC 20, para homens e senhoras, e WC mob. para pessoas com mobilidade reduzida
- Posto de carregamento de carros elétricos
- Parqueamento exclusivo para carregamento de carros elétricos
- Pórtico de entrada no parque de estacionamento com luz
- Banco tipo Lightolai modelo ZPQ2031.8 na cor "Hunter Green", ou equivalente
- Papeleira tipo Lightolai modelo ZPQ12032G na cor "Hunter Green", ou equivalente
- Box para bicicletas tipo Lightolai modelo BK-4, em preto