

| N.º do Art. | DESIGNAÇÃO DO ARTIGO | Unidade | Quantidade | Preço por unidade | Total do artigo | Total do capítulo |
|---------------|---|---------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| CAP. 1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | |
| 1.1 | Fornecimento e colocação de sinalização vertical de 620 mm, em alumínio de 2,9mm de espessura, com aba simples de 15 mm, lacados e refletorizados com tela nível II "HIP" (10 anos de garantia), incluindo braçadeiras e postes galvanizado de diâmetro 1½" e 2,9 mm de espessura, com 3,25m de altura (com tampão de PVC incluído) com sistema anti-rotação. Os trabalhos compreendem, também, a execução de fundação em betão simples, abertura e reposição do pavimento e registo do sinal de trânsito no tardez do mesmo, conforme estabelecido no Decreto Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de Outubro e respectivas alterações, e todos os acessórios necessários. Altura dos sinais > 2,20m, de acordo com a alínea b) do nº8 do artº 13º do Decreto regulamentar nº41/2002 de 20 de Agosto. | | | | | |
| 1.1.1 | A2a - LOMBA | un | 1,00 | | | |
| 1.1.2 | A7a - BERMAS BAIXAS | un | 1,00 | | | |
| 1.1.3 | A16b - TRAVESSIA DE PEÕES | un | 1,00 | | | |
| 1.1.4 | Painel adicional modelo 1 com inscrição (1,5km) | un | 1,00 | | | |
| 1.1.5 | AT15 - OUTROS PERIGOS | un | 1,00 | | | |
| 1.1.6 | B2 - PARAGEM OBRIGATÓRIA (STOP) | un | 3,00 | | | |
| 1.1.7 | B9a - ENTRONCAMENTO COM VIA SEM PRORIDADE - ESQ. | un | 1,00 | | | |
| 1.1.8 | B9b - ENTRONCAMENTO COM VIA SEM PRORIDADE - DIR. | un | 1,00 | | | |
| 1.1.9 | C1 - SENTIDO PROIBIDO | un | 6,00 | | | |
| 1.1.10 | C8 - TRÂNSITO PROIBIDO A VEÍCULOS DE LARGURA SUPERIOR A 2M. | un | 1,00 | | | |
| 1.1.11 | C11a - PROIBIÇÃO DE VIRAR À DIREITA | un | 1,00 | | | |
| 1.1.12 | C11b - PROIBIÇÃO DE VIRAR À ESQUERDA | un | 1,00 | | | |
| 1.1.13 | C15 - ESTACIONAMENTO PROIBIDO | un | 5,00 | | | |
| 1.1.14 | C16 - PARAGEM E ESTACIONAMENTO PROIBIDO | un | 4,00 | | | |
| 1.1.17 | D1d - SENTIDO OBRIGATÓRIO VOLTAR À ESQUERDA | un | 2,00 | | | |
| 1.1.18 | D3a - OBRIGAÇÃO DE CONTORNAR A PLACA OU OBSTÁCULO - DIR. | un | 2,00 | | | |
| 1.1.21 | G4 - ZONA DE VELOCIDADE LIMITADA (sinal 840x680mm e poste com 3,5m) | un | 2,00 | | | |
| 1.1.22 | H1a - ESTACIONAMENTO AUTORIZADO | un | 2,00 | | | |
| 1.1.23 | painel adicional modelo 4a | un | 1,00 | | | |
| 1.1.24 | H3 - TRÂNSITO SENTIDO ÚNICO | un | 5,00 | | | |

| N.º do Art. | DESIGNAÇÃO DO ARTIGO | Unidade | Quantidade | Preço por unidade | Total do artigo | Total do capítulo |
|-------------|--|---------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1.1.25 | H4 - VIA PÚBLICA SEM SAÍDA | un | 1,00 | | | |
| 1.1.26 | H7 - PASSAGEM PARA PEÕES | un | 3,00 | | | |
| 1.1.27 | H20a - PARAGEM DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASSAGEIROS (sinal com 920 x 620 mm e poste com 3,50 m) | un | 15,00 | | | |
| 1.1.28 | H31d - NÚMERO E SENTIDO DAS VIAS DE TRÁNSITO | un | 1,00 | | | |
| 1.1.29 | O7a - BALIZA DE POSIÇÃO (com 200 x 1200 mm e poste com 1,625m) | un | 1,00 | | | |
| 1.2 | Fornecimento e montagem de sinal de trânsito H7, do tipo luminoso com tecnologia Led, autónomo e solar, com as dimensões aproximadas de 600*600mm, 4 spots luminosos de cor branca nos vértices do sinal, incluindo o sistema solar, as baterias e toda a electrificação, incluindo postes de fixação e todos os trabalhos e materiais associados. A instalar nos locais assinalados nas Peças Desenhadas. Localização - Avª de Badainz. | un | 6,00 | | | |
| 1.3 | Trabalhos a realizar no sistema de sinalização e segurança existente: levantamento de elementos do sistema existente (sinais de código, redutores de velocidade, eliminação de marcas rodoviárias, ect), e transporte a depósito a indicar pela Fiscalização | vg | 1,00 | | | |

CAP.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

| | | | | | | |
|--------|---|----|---------|--|--|--|
| 2.1 | Fornecimento e execução de sinalização horizontal, com pintura a quente retrorefletora, incluindo pré-marcação, fornecimento de materiais e todos os materiais necessários, de acordo com as normas em vigor. | | | | | |
| 2.1.1 | M1 - Linha branca contínua cm 0,10 m de largura (LBC 0,10). | ml | 1960,00 | | | |
| 2.1.2 | M2 - Linha branca tracejada com 0,10 m de largura e relação traço/espaco 3/4 m (LBT 0,10; 3/4) | ml | 735,00 | | | |
| 2.1.3 | M19 - Linhas de guia com 0,12m, incluindo traço descontínuo em zonas de entrada | ml | 3250,00 | | | |
| 2.1.4 | M12 - Linha amarela contínua com 0,10m | ml | 2990,00 | | | |
| 2.1.5 | Linha amarela contínua com 0,10m (acesso a garagens e áreas assinaladas), conforme Peças Desenhadas | m2 | 482,00 | | | |
| 2.1.6 | M14 - linha em ziguezague (paragem de autocarros) | ml | 105,00 | | | |
| 2.1.7 | M11 - Passadeiras de peões | m2 | 510,00 | | | |
| 2.1.8 | M17 - Raia Obliqua delimitada por linha continua (rotundas) | m2 | 275,00 | | | |
| 2.1.9 | M20 - Bandas cromáticas com 5mm de espessura, conforme Peças Desenhadas (2 Passagens) | m2 | 80,00 | | | |
| 2.1.10 | Triângulo de cedência de prioridade nas rotundas | un | 10,00 | | | |

| N.º do Art. | DESIGNAÇÃO DO ARTIGO | Unidade | Quantidade | Preço por unidade | Total do artigo | Total do capítulo |
|-------------|---|---------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2.1.11 | Delimitação de lugares de estacionamento com LBC 0,10m, conforme Peças Desenhadas | ml | 830,00 | | | |
| 2.1.12 | Fornecimento e colocação de Balizas flexíveis em Poliuretano de 68cm, a colocar nos lugares definidos nas Peças Desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários | un | 39,00 | | | |
| 2.1.13 | Fornecimento e colocação (substituição de existentes) de redutores de velocidade com bandas relectoras amarelas, idênticos aos existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários | ml | 25,00 | | | |
| 2.1.14 | Fornecimento e instalação de espelho parabólico convexo no local assinalado nas Peças Desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários | un | 1,00 | | | |
| 2.2 | Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22-A/98 de 1 de Outubro e DR 41/2002 de 20 de Agosto, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação. | vg | 1,00 | | | |